


ZX-6



Beneficiadora
para Arroz
RURAL ZX-6
(com opcionais)


ZACCARIA


Beneficiadora para Arroz **RURAL ZX-6** (com opc

Trata-se de um conjunto de equipamentos destinado aos pequenos produtores rurais que necessitam agregar um maior valor ao seu produto ou aqueles que necessitam aumentar a capacidade de produção de pequenas máquinas existentes, até mesmo a modernização e equipamentos de gerações anteriores.

Para todos esses casos, a **RURAL ZX-6** com opcionais - acionamento elétrico (monofásico ou trifásico) ou diesel aplica-se com grandes vantagens, pois trata-se de um conjunto desenvolvido de forma simples e inteligente; é bastante compacto, de fácil operação, manutenção e baixo consumo de energia.

Com a **RURAL ZX-6** com opcionais - acionamento elétrico ou diesel, é possível obter um produto de excelente qualidade final classificado por tamanho com ótimo acabamento superficial dos grãos.





OPCIONAIS

- **Conjunto trieur:** Classificador cilíndrico alveolado tipo trieur. Fornecido originalmente com alvéolos de diâmetro 6,0 mm. Obs.: Poderá ser fornecido outras dimensões para os alvéolos sob prévia consulta.
- **Elevador de carga do trieur:** Do tipo com canecas e esticador da correia interna no pé, acionamento independente.
- **Elevador de carga com moega:** Do tipo com canecas e esticador da correia interna no pé, é acionado pela máquina ZX-6.
- **Ciclone para casca:** Coletor centrífugo de entrada envolvente.
- **Base metálica:** Estrutura em cantoneira soldada no tamanho ideal para que a ZX-6 fique na altura correta para receber o arroz em casca do elevador de carga e descarregar o beneficiado no elevador do trieur.
- **Conjunto da transmissão (acionamento diesel ou motor monofásico):** Duas bases feitas em perfil "U" fixadas no piso sustentam os mancais do eixo de transmissão, este recebe o movimento por correia em "V" de um motor diesel ou monofásico e distribui por meio de polias e correia em "V" para a ZX-6 e correia plana para o elevador do trieur.
- **PLRZ-1:** Pré-Limpeza Rural com acionamento independente.



ZX-6

Beneficiadora para Arroz **RURAL ZX-6** (com opcionais)

Modelo:
RURAL ZX-6
com opcionais

Potência / pólos:

- Conjunto para acionamento elétrico trifásico
 - ZX-6 e elevador de carga
7,5 kW / IV
10 cv / IV
 - Conjunto Trieur
0,25 kW / IV
0,33 cv / IV
 - Elevador do Trieur
0,55 kW / VI
0,75 cv / VI
 - Pré-Limpeza Rural PLRZ-1
0,74 kW / VI
1,0 cv / VI
 - Elevador da PLRZ-1
0,55 kW / VI
0,75 cv / VI
- Conjunto para acionamento elétrico monofásico
9,2 kW / IV
12,5 cv / IV
- Conjunto para acionamento diesel
15 cv

Capacidade (kg/h):

ZX-6 (arroz em casca)
500 a 550

Volume aproximado embalado (m³):

10,0

Peso aproximado embalado sem motor (kg):

1500

- Produção em kg/h, baseado em teste com arroz longo fino.


-A umidade do arroz recomendada para o rendimento máximo é de 12 a 13% (B. U.).

-Equipamento fornecido originalmente sem motor.


Para uma melhor performance recomendamos que o equipamento saia de fábrica motorizado.

.....
Indústrias Machina Zaccaria S/A reserva-se no direito de alteração das informações contidas neste catálogo, cor do equipamento e seus detalhes, sem prévio aviso.

Acionamento elétrico (dimensões em mm)



Acionamento diesel ou monofásico (dimensões em mm)



- Obs.: 1- Acionamento por um único motor diesel de 15 cv.
2- Acionamento por um único motor monofásico de 12,5 cv (9,2 kW) IV pólos.
3- Rotação do eixo intermediário: 1100 RPM.
4- Rota do eixo do brunidor: 693 RPM.

ZACCARIA

EXPERIÊNCIA QUE FAZ A DIFERENÇA

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

Rua Laranjal, 180
CEP: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil
Tel.: 19 3404-5711
Fax: 19 3404-5736

www.zaccaria.com.br
vendas@zaccaria.com.br

