

ZX-25



Máquina para
elaborar Arroz
ZX-25

ZACCARIA

Máquina para elaborar Arroz ZX-25

La máquina para elaborar arroz Zaccaria, modelo ZX-25, fue desarrollada para atender las pequeñas industrias arroceras. Éste es un equipo de fácil manejo, compacto y atiende una producción de hasta 900 kg/h de arroz pulido, garantizando una excelente calidad en el producto final.

Clasificador Trieur TRIZX-25 (opcional)

Clasifica los granos de arroz por su tamaño (entero, 3/4, 1/2 y 1/4), en función de las dimensiones de los alvéolos.

Cantidad de cilindros en función de la necesidad de cada cliente.

Potencia: 0,25 kW / 1/3 cv / IV polos (por cilindro).

Producción: 750 hasta 900 kg/h arroz pulido (por cilindro).

Proveído originalmente con motor.



Zaranda Clasificadora PZX-25

Separa el arroz rojo, las impurezas de mayor tamaño que los granos de arroz y los granos partidos del arroz elaborado.

Potencia: 0,4 kW / 0,5 cv / VI polos.

Producción: 750 hasta 900 kg/h (arroz pulido).

Proveído originalmente sin motor.



Conjunto Extractor de Afrecho y Cáscara

Retira y precipita la cáscara y el afrecho de arroz provenientes de la cámara de cáscara y del pulidor.

Potencias:

Ventilador
5,5 kW / 7,5 cv / II polos.

Válvula

Rotativa
0,4 kW / 0,5 cv / VI polos.

Proveído originalmente con motor.



Conjunto para Arroz Integral y Pulimento AIZX-25

Equipo compacto compuesto por un descascarador con rodillos 6"x 8.3/4", una cámara de cáscara, un separador de arroz en cáscara del tipo chapa alveolada y un pulidor para retirar la película de tegumento y el germen de los granos a través de una acción abrasiva, garantizando un mayor número de granos enteros con mejor acabamiento.

Potencia:
22,5 kW / 30 cv /
IV polos.

Producción:
750 hasta 900 kg/h
(arroz pulido).

Proveído originalmente sin motor.



Pulidor de Escoba PEZX-50 (opcional)

Retira el residuo de afrecho proveniente del proceso de pulimento, mejorando el aspecto de los granos.

Potencia:
2,2 kW / 3,0 cv /
IV polos.

Producción:
750 hasta 1800 kg/h
(arroz pulido).

Proveído originalmente con motor.



Pulidor para arroz con agua WPZ-30/S (opcional)

Sistema de pulimento horizontal a agua.

Quita el afrecho en medio a humedad controlada sin dañar la superficie, generando a los granos aspecto vítreo y cristalino.

Potencia:
15 kW / 20 cv /
IV polos.

Producción:
1500 hasta 1800 kg/h
(Arroz Pulido).

Proveído originalmente sin motor.



Prelimpieza PLRZ-1 (opcional)

Ejecuta con gran eficiencia la separación de las impurezas más grandes, más pequeñas y más livianas de los granos de arroz.

Potencia:
0,74 kW / 1,0 cv /
VI polos.

Producción:
Hasta 2000 kg/h
(arroz en cáscara).

Proveído originalmente sin motor.



ZX-25

Máquina para elaborar Arroz **ZX-25**

Modelo:

ZX-25

sin opcionales

con opcionales

Potencia:

29,5 kW

35,10 kW

40 cv

47,65 cv

Volumen aproximado embalado (m³):

15

26

Peso aproximado embalado (kg):

2350

3950

Capacidad de arroz en cáscara, con o sin opcionales (kg/h):


1050 hasta 1250

Capacidad de arroz pulido, con o sin opcionales (kg/h):

750 hasta 900

Obs.: Considerar los datos arriba para sugerencias de instalación conforme lay-out.

- La humedad del arroz en cáscara recomendada para el rendimiento máximo es de 12% a 13% (B.U.).
- Para el máximo rendimiento, el porcentaje de impureza no debe ultrapasar 1,5%.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 - Elevador de la tolva de descarga (opcional).
- 2 - Prelimpieza PLRZ-1 (opcional).
- 3 - Elevador de salida de la Prelimpieza (opcional).
- 4 - Conjunto para Arroz Integral y Pulimento AIZX-25.
- 5 - Conjunto Extractor de Afrecho y Cáscara.
- 6 - Elevador de salida del Conjunto Integral y Pulimento AIZX-25.
- 7 - Pulidor de Escobas PEZX-50 o WPZ-30/S (opcional).
- 8 - Elevador de salida del Pulidor de Escobas PEZX-50 (opcional).
- 9 - Zaranda Clasificadora PZX-25.
- 10 - Elevador de salida de la Zaranda PZX-25 (opcional).
- 11 - Clasificadores Trieur TRIZX-25 (opcional).
- 12 - Elevadores de salida del Trieur TRIZX-25 (opcional).

Nota: Elevadores proveídos originalmente sin motores.

ZACCARIA

EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

Rua Laranjal, 180

CEP: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil

Fono: (55.19) 3404 5725

Fax: (55.19) 3404 5720

www.zaccaria.com.br
comex@zaccaria.com.br



Indústrias Machina Zaccaria S/A se reserva el derecho de alterar las informaciones contenidas en este catálogo, color del equipo y sus detalles, sin previo aviso.