

ZX-50



Máquina para
elaborar Arroz
ZX-50

ZACCARIA

Máquina para elaborar Arroz ZX-50

El equipo de arroz modelo ZX-50 fue desarrollado para servir a las pequeñas y media industrias de procesamiento de arroz.

Su diseño moderno y compacto garantiza un excelente rendimiento y un producto final de alta calidad.

Exhaustor EFZ-2

Colecta el afrecho proveniente del sector de pulimento.

Potencia

Exhaustor:

50 Hz

5,5 kW / 7,5 cv /
II polos

60 Hz

7,5 kW / 10 cv /
II polos

Potencia Válvula

Rotativa:

0,55 kW / 0,75 cv /
IV polos.



Proveído originalmente con motores.

Zaranda Clasificadora PZX-50M

Separa los granos de arroz rojo, las impurezas mayores que los granos de arroz y arrocín del arroz elaborado.

Potencia: 0,74 kW / 1,0 cv / IV polos.

Capacidad: 1500 hasta 1800 kg/h (arroz elaborado).



Proveído originalmente sin motor.

Clasificador Trieur TRIZ-2/BP

Clasifica los granos de arroz por su tamaño (entero, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, y $\frac{1}{4}$), en función de las dimensiones de los alvéolos.

* Cantidad de cilindros en función de la necesidad de cada cliente.

Potencia:

0,75 kW / 1 cv /
IV polos
(por cilindro).

Capacidad:

1500 hasta 1800 kg/h
(por cilindro y en
arroz elaborado).



Proveído originalmente con motor.



Pulidor para arroz con agua WPZ-30/A

Sistema de pulimiento horizontal usando agua. Quitando con el afrecho a través de un medio controlado de humedad, sin agradir y dañar la superficie del grano generando a los granos un aspecto vitreo y cristalino.

Potencia:
15 kW / 20 cv
IV pólos.

Capacidad:
1500 hasta 1800 kg/h
(arroz pulido).

Proveído originalmente sin motor.



Blanqueador Horizontal BHZX-25

Quita la película de tegumento y el germen de los granos a través de acción abrasiva, garantizando el maior número de granos enteros con mejor producto final.

* Cantidad de Blanqueador necesarios: 02.

Potencia:
15 kW / 20 cv
IV pólos (por Blanqueador).

Capacidad:
750 hasta 900 kg/h
(por Blanqueador y en arroz elaborado).

Proveído originalmente sin motor.



Blanqueador Vertical BVZ-3

Quita la película de tegumento y el germen de los granos a través de acción abrasiva, garantizando el maior número de granos enteros con mejor producto final.

Potencia:
18,5 kW / 25 cv
IV pólos.

Capacidad:
1300 hasta 2000 kg/h
(arroz pulido).

Proveído originalmente sin motor.



Exhaustor EFZ-2R

Colecta la cáscara proveniente del conjunto de arroz integral.

Potencia Exhaustor:
50 Hz
5,5 kW / 7,5 cv /
II polos

60 Hz
5,5 kW / 7,5 cv
II polos

**Potencia
Válvula Rotativa:**
0,55 kW / 0,75 cv
IV polos.

Proveído originalmente con motores.



Conjunto para Arroz Integral - AIZX-50

Conjunto responsable por el descascarado y separación de paddy.

Potencia Descascarador:
5,5 kW / 7,5 cv /
IV polos.

Potencia Mesa Paddy:
1,5 kW / 2,0 cv /
VI polos.

Capacidad:
1500 hasta 1800 kg/h
(arroz elaborado).

Proveído originalmente con motores.



ZX-50

Máquina para elaborar Arroz ZX-50

Modelo:

ZX-50

Potencia:

Bajo consulta

Volumen aproximado empaquetado (m³):

Bajo consulta

Peso aproximado empaquetado (kg):


Bajo consulta

Capacidad de arroz en cáscara (kg/h):

2200 hasta 2600

Obs.: Considerar los datos arriba para sugerencias de instalación conforme layout.

- La humedad del arroz en cáscara recomendada para el rendimiento máximo es de 12% a 13% (B.U.).
- Para el máximo rendimiento, el porcentaje de impureza no debe ultrapasar 1,5%. Arriba de este porcentaje, recomendamos el uso de la Pre-Limpiadora y Limpiadora para Granos PLZ-7M.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 - Elevadores de la maquina ZX-50.
- 2 - Conjunto para Arroz Integral AIZX-50 (Descascarador, Cámara y Mesa Paddy)
- 3 - Exhaustor EFZ-2R
- 4 - Blanqueador BHZX-25 o BVZ-3
- 5 - Pulidor para Arroz con Agua WPZ-30/A
- 6 - Zaranda Clasificadora para Arroz PZX-50M
- 7 - Clasificador Trieur TRIZ-2/BP
- 8 - Transportador Antipolucción TAPZ
- 9 - Sin fin Transportador para Cereales TRZ

ZACCARIA

EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

Rua Laranjal, 180

CEP: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil

Fono: +55.19 3404-5745

www.zaccaria.com.br

comex@zaccaria.com.br

Indústrias Machina Zaccaria S/A se reserva el derecho de alterar las informaciones contenidas en este catálogo, color del equipo y sus detalles, sin previo aviso.